







Sigillanti e stucchi per fughe



Per ulteriori informazioni.

Globally Proven Construction Solutions



LATICRETE International, Inc.
Corporate Headquarters
Bethany, CT, USA

LATICRETE Europe Srl
European Headquarters
Castelnuovo Rangone, MO, Italia

100
PAESI

**IL NOSTRO SCOPO È MIGLIORARE IL MONDO
DELLE COSTRUZIONI E LA VITA DI COLORO CHE LO
COSTRUISCONO.**

Oltre 60 anni di esperienza globale.

Prodotti e sistemi per una edilizia eco-sostenibile.

Azienda a conduzione familiare.

3
GENERAZIONI

1
MISSIONE



LATICRETE International, Inc., sede aziendale

LATICRETE® si impegna a trovare soluzioni innovative di materiali e servizi per costruzioni sicure, semplici e innovative.

L'uso di prodotti sostenibili e sicuri è particolarmente importante per creare e mantenere un ambiente interno sano e sicuro. Le icone sottostanti vengono utilizzate per indicare la chiave di lettura delle certificazioni che troverete nei prodotti presenti nel catalogo.

ISO 9001:2015

International Organization for Standardization. Sistema di gestione della qualità per la progettazione, produzione e supporto tecnico dei nostri materiali.



Standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).



American National Standards Institute.



International Association of Plumbing and Mechanical Officials.



Basse emissioni chimiche. Il sistema di classificazione EMICODE® consente di confrontare e valutare le caratteristiche di emissione dell'installazione di pavimentazioni e dei prodotti da costruzione.



Basse emissioni chimiche. L'etichetta francese "Émissions dans l'air intérieur" valuta le emissioni di 10 sostanze e il parametro "composti organici volatili totali" (TVOC) deve essere misurato e classificato in quattro categorie da A+ a C.



Basse emissioni chimiche. La certificazione Greenguard può contribuire ai crediti LEED USGBC.



Tecnologia antimicrobica integrata che inibisce la crescita di batteri, muffe che causano macchie.



Inibisce la crescita di batteri, muffe che causano macchie.







INDICE DEI PRODOTTI STUCCHI PER FUGHE

Stucchi cementizi

PERMACOLOR® SELECT.....	8-11
PERMACOLOR® SELECT FINE	8-11
COLORBASE FS (NUOVO E MIGLIORATO!)	12-13
COLORBASE FL (NUOVO E MIGLIORATO!).....	14-15

Stucchi epossidici

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT (NUOVO E MIGLIORATO!).....	16-19
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT (NUOVO!)	16-19
SPECTRALOCK® DAZZLE™	16-19

Sigillanti elastomerici

LATASIL™ (NUOVO E MIGLIORATO!).....	19
-------------------------------------	----

Dettagli dell'articolo per l'acquisto

PERMACOLOR® SELECT.....	20
PERMACOLOR® SELECT FINE	20
COLORBASE FS.....	21
COLORBASE FL	21
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	22
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT.....	22
SPECTRALOCK® DAZZLE™	22
LATASIL™	23



PERMACOLOR® SELECT

Stucco cementizio rapido ad alte prestazioni per fughe da 1,5 a 12 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PERMACOLOR SELECT è uno stucco cementizio rapido ad alte prestazioni che per primo permette la colorazione con pigmenti contenuti in cialde idrosolubili COLOR KIT, da aggiungere alla base bianca. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR SELECT è idoneo per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.

DATI TECNICI

RAPPORTO DI IMPASTO

(1) COLOR KIT : 1.2 lt acqua : 5.5 kg sacco

TEMPO APERTO

50 - 55 minuti

TEMPO DI INDURIMENTO


3 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni COV — sicuro e facile di applicare
- Non richiede ulteriori trattamenti — contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene Microban® anti-microbial protection — resistente alle muffe
- Rinforzato con fibre — anti fessurazione e anti ritiro
- Rapido indurimento — pedonabile dopo solo 3 ore
- Base unica bianca. Il colore si ottiene mescolando con l'acqua il COLOR KIT — disponibile in 52 colori



EN13888
CG2 - WA

MICROBAN®



PERMACOLOR® SELECT FINE

Stucco cementizio fine rapido ad alte prestazioni per fughe da 1 a 6 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PERMACOLOR SELECT FINE è uno stucco cementizio fine rapido ad alte prestazioni progettato per superfici estremamente delicate. Tecnologia con pigmenti contenuti in cialde idrosolubili COLOR KIT, da aggiungere alla base bianca. Facile da miscelare, utilizzare e pulire, PERMACOLOR SELECT FINE è uno stucco adatto per fughe a pavimento e rivestimento ed in piscina.



DATI TECNICI

RAPPORTO DI IMPASTO

(1) COLOR KIT : ~1 lt di acqua : 3.6 kg sacco

TEMPO APERTO

50 - 55 minuti

TEMPO DI INDURIMENTO


2 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Idoneo per piscine, fontane, ed altre applicazioni in immersione continua
- Basse emissioni COV — sicuro e facile di applicare
- Ideale per superfici estremamente delicate come marmo prefinito
- Non richiede ulteriori trattamenti — contiene STONETECH® Sealer Technology
- Contiene Microban® anti-microbial protection — resistente alle muffe
- Anti ritiro e anti fessurazione
- Rapido indurimento — pedonabile dopo solo 2 ore
- Base unica bianca. Il colore si ottiene mescolando con l'acqua il COLOR KIT — disponibile in 52 colori



EN13888
CG2 - WA









MICROBAN®



Cartella colori di PERMACOLOR® SELECT

STUCCHI CEMENTIZI

SISTEMI DI POSA PER PIASTRELLE E PIETRA

				
03 Silk	04 Arctic Blue	05 Pastel Blue	06 Limade	07 Lemonade
				
08 Cherry Red	13 Lichen	14 Moss	16 Siltstone	17 Marble Beige
				
18 Sauterne	22 Midnight Black	23 Antique White	24 Natural Grey	27 Hemp
				
30 Sand Beige	32 Turquoise	33 Boston Fern	34 Sandstone	35 Mocha
				
36 Copper Beach	37 Chambray	38 River Rock	39 Mushroom	40 Latte
				
41 Kashmir	42 Platinum	43 Chocolate Truffle	44 Bright White	45 Raven
				
46 Quarry Red	47 Cinnamon	50 Sea Glass	52 Toasted Almond	53 Twilight Blue
				
55 Tawny	56 Desert Khaki	57 Hot Cocoa	58 Terra Cotta	59 Espresso
				
60 Dusty Grey	61 Parchment	66 Chestnut Brown	67 Autumn Green	78 Sterling Silver
				
81 Butter Cream	85 Almond	88 Silver Shadow	89 Smoke Grey	90 Light Pewter
				
91 Slate Grey	92 Saltillo			

Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzata dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.

PERMACOLOR® SELECT: Facile da mescolare, facile da utilizzare



Non devi fare altro che scegliere il tuo COLOR KIT tra 52 colori disponibili.



Mescolalo con la base neutra di PERMACOLOR® SELECT oppure PERMACOLOR SELECT FINE.



Ed infine: realizza la tua stuccatura.



Tabella di consumo di PERMACOLOR® SELECT

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

Formato e spessore piastrella (mm)					Larghezza della fuga (mm)					
					2	4	6	8	10	12
20	x	20	x	4	11.2					
100	x	100	x	6	3.4	6.7	10.1	13.4	16.8	20.2
75	x	150	x	7	3.9	7.8				
150	x	150	x	9	3.4	6.7				
120	x	240	x	12		8.4	12.6	16.8	21.0	25.2
200	x	200	x	9	2.5	5.0	7.6	10.1	12.6	15.1
200	x	200	x	14		7.8	11.8	15.7	19.6	23.5
300	x	300	x	10	1.9	3.7	5.6	7.5	9.3	11.2
300	x	600	x	10	1.4	2.8	4.2	5.6	7.0	8.4
450	x	450	x	10	1.2	2.5	3.7	5.0	6.2	7.5
600	x	600	x	10	0.9	1.9	2.8	3.7	4.7	5.6
600	x	1200	x	10	0.7	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2
150	x	800	x	10	2.2	4.4				
200	x	800	x	10	1.8	3.5				
150	x	1500	x	10	2.1	4.1				
200	x	1500	x	10	1.6	3.2				
150	x	1700	x	10	2.0	4.1				
200	x	1700	x	10	1.6	3.1				
1000	x	1000	x	6	0.3	0.7	1.0			
1500	x	3000	x	6	0.2	0.3	0.5			

Tabella di consumo di PERMACOLOR® SELECT FINE

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

Formato e spessore piastrella (mm)					Larghezza della fuga (mm)			
					2	3	4	6
20	x	20	x	4	10.4			
100	x	100	x	6	3.1	4.7	6.2	9.4
75	x	150	x	7	3.6	5.5		10.9
150	x	150	x	9	3.1	4.7	6.2	9.4
120	x	240	x	12		5.9	7.8	11.7
200	x	200	x	9	2.3	3.5	4.7	7.0
200	x	200	x	14	3.6	5.5	7.3	10.9
300	x	300	x	10	1.7	2.6	3.5	5.2
300	x	600	x	10	1.3	2.0	2.6	3.9
450	x	450	x	10	1.2	1.7	2.3	3.5
600	x	600	x	10	0.9	1.3	1.7	2.6
600	x	1200	x	10	0.7	1.0	1.3	2.0
150	x	800	x	10	2.1	3.1	4.1	
200	x	800	x	10	1.6	2.4	3.3	
150	x	1500	x	10	1.9	2.9	3.8	
200	x	1500	x	10	1.5	2.2	2.9	
150	x	1700	x	10	1.9	2.8	3.8	
200	x	1700	x	10	1.5	2.2	2.9	
1000	x	1000	x	6	0.3	0.5	0.6	
1500	x	3000	x	6	0.2	0.2	0.3	



COLORBASE FS



Stucco cementizio per fughe da 1 a 6 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

COLORBASE FS è uno stucco cementizio a granulometria fine, adatto per la realizzazione di fughe con mosaico vetroso, piastrelle in ceramica, pietra e marmo. È adatto per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento ed in piscina.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni in esterno ed in immersione continua
- Facile da usare ed eccellente lavorabilità
- Base emissioni COV (EC1 Plus)
- Resistente alle muffe
- Disponibile in 16 colori

DATI TECNICI

RAPPORTO DI IMPASTO

1,35 lt acqua : 5 kg sacco

TEMPO APERTO


30 minuti

TEMPO DI TRANSITABILITÀ LEGGERA

24 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi



EN13888
CG2 - WA



Cartella colori di COLORBASE FS

AGGIORNATA



Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzato dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.

Tabella di consumo di COLORBASE FS

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

Formato e spessore piastrella (mm)					Larghezza della fuga (mm)					
					1	2	3	4	5	6
10	x	10	x	3	8.5	17				
20	x	20	x	4	5.3	10.6				
25	x	25	x	4	4.3	8.5	12.8			
25	x	25	x	10	10.9	21.9	32.8			
50	x	50	x	4	2.4	4.9	7.3	9.7	12.2	14.6
100	x	100	x	10	3	6.1	9.1	12.2	15.2	18.2
100	x	100	x	6	1.8	3.6	5.5	7.3	9.1	10.9
125	x	125	x	10	2.4	4.9	7.3	9.7	12.2	14.6
100	x	200	x	8	1.8	3.6	5.5	7.4	9.1	10.9
150	x	150	x	14	3	6	8.9	11.9	14.9	17.9
150	x	150	x	8	1.7	3.4	5.1	6.8	8.5	10.2
240	x	115	x	12	2.6	5.1	7.7	10.2	12.8	15.3
240	x	115	x	20	4.3	8.5	12.8	17	21.3	25.5
200	x	200	x	14	2.1	4.3	6.4	8.5	10.6	12.8
200	x	200	x	8	1.2	2.4	3.6	4.9	6.1	7.3
200	x	250	x	8	1.1	2.4	3.3	4.4	5.5	6.6
250	x	250	x	10	1.2	2.4	3.6	4.9	6.1	7.3
250	x	330	x	10	1.1	2.3	3.4	4.5	5.6	6.7
300	x	300	x	15	1.8	3.6	5.5	7.3	9.1	10.9
300	x	300	x	8	1	1.9	2.9	3.9	4.9	5.8
300	x	50	x	10	3.6	7.3	10.9	14.6	18.2	21.9
330	x	330	x	8	1	1.9	2.9	3.9	4.9	5.8
400	x	400	x	10	0.9	1.8	2.7	3.6	4.6	5.5
300	x	600	x	10	0.9	1.8	2.7	3.6	4.6	5.5
600	x	600	x	10	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6



COLORBASE FL

NUOVO E MIGLIORATO

Stucco cementizio per fughe da 3 a 15 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

COLORBASE FL è un stucco cementizio adatto per fughe da 3 a 15 mm per piastrelle in ceramica, mattone sottile, pietra e marmo. È adatto per applicazioni in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento e in immersione continua.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni in esterno ed in immersione continua
- Facile da usare ed eccellente lavorabilità
- Base emissioni COV (EC1 Plus)
- Resistente alle muffe
- Disponibile in 10 colori

DATI TECNICI

RAPPORTO DI IMPASTO

1,1 lt acqua : 5 kg sacco

TEMPO APERTO

30 minuti

TEMPO DI TRANSITABILITÀ LEGGERA

4 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE

24 mesi




EN13888
CG2 - WA




Cartella colori di COLORBASE FL

AGGIORNATA



03 Silk



23 Antique White



24 Natural Grey



44 Bright White



45 Raven




60 Dusty Grey



78 Sterling Silver



81 Butter Cream



85 Almond



89 Smoke Grey

Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzato dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.

Tabella di consumo di COLORBASE FL

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

Formato e spessore piastrella (mm)					Larghezza della fuga (mm)						
					2	3	4	5	7	10	12
20	x	20	x	4	10.5	15	19.5	24	33.5	47	56
50	x	50	x	4	7	9.5	12	14.5	19.5	27.5	32.5
100	x	100	x	10	8	11	14.5	18	24	34	40.5
100	x	100	x	6	5.5	7.5	9.5	11	15	21	25
125	x	125	x	10	7	9.5	12	14.5	19.5	27.5	32.5
100	x	200	x	8	5.5	7.5	9.5	11	15	21	25
150	x	150	x	14	8	11	14	17.5	24	33.5	39.5
150	x	150	x	8	5	7	9	10.5	14	19.5	23.5
200	x	200	x	8	6	8.5	10.5	13	17.5	24	29
200	x	200	x	4	4	5.5	7	8	10.5	14.5	17
250	x	250	x	10	4	5.5	7	8	10.5	14.5	17
250	x	350	x	10	4	5.5	7	8	10.5	14.5	17
300	x	300	x	14	5	7	9	10.5	14	19.5	23.5
300	x	300	x	8	3.5	4.5	5.5	7	9	12	14
350	x	350	x	8	3.5	4.5	5.5	7	9	12	14
400	x	400	x	10	3.5	4.5	5.5	6.5	8.5	11	13
300	x	600	x	10	3.5	4.5	5.5	6.5	8.5	11	13
600	x	600	x	10	3	3.5	4	5	6	8	9.5



SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

NUOVO E
MIGLIORATO

Stucco epossidico tricomponente antimacchia ad alte prestazioni per fughe da 1.5 a 12 mm

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT è un stucco epossidico ad alte prestazioni che offre una straordinaria uniformità e durata del colore, e facilità d'utilizzo.

DATI TECNICI

CONTENUTI

- (1) Kit, include
- (1) Part A (0,6 kg)
 - (1) Part B (0,6 kg)
 - (1) Part C polvere (4 kg)
 - (1) Set di guanti
 - (1) Spugna e feltro
 - (2) Sacchetti di detersivi in polvere

RAPPORTO DI IMPASTO

(1) Part A : (1) Part B : (1) Part C

TEMPO DI LAVORABILITÀ:

80 minuti

TEMPO DI TRANSITABILITÀ LEGGERA

12 ore


PERIODO DI CONSERVAZIONE

Part A e B liquidi: 24 mesi

Part C polvere: nessun limite

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ideale per applicazioni sommerse — per piscine, fontane, e giochi d'acqua
- Alta resistenza alle macchie
- Formula tixotropica per pareti e pavimenti
- Resistente, duraturo e resistente alle fessurazioni
- Colore uniforme — tricomponente, consente di regolare la consistenza
- Non ha bisogno di manutenzione e non scolorisce
- Ideale per installazioni ad ampi intervalli di temperatura
- Conforme ai requisiti di ANSI A118.3, ISO 13007-3 RG ed EN 13888 RG
- Disponibile in 52 colori, oltre ad altre 5 finiture DAZZLE™ (Part D) e traslucida



EN13888
RG

MICROBAN®



SPECTRALOCK® DAZZLE™

Finitura stucco metallizzato fluorescente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SPECTRALOCK DAZZLE aggiunge effetti metallici o fluorescenza al sigillante epossidico SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT.

VANTAGGI E CARATTERISTICHE



- Idoneo per applicazioni in piscina
- Disponibile in 4 colori metallizzati e con effetto fluorescente



DATI TECNICI

CONTENUTI








Part D: 195 g



Cartella colori di SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

STUCCHI EPOSSIDICI

SISTEMI DI POSA PER PIASTRELLE E PIETRA

				
00 Translucent	03 Silk	04 Arctic Blue	05 Pastel Blue	06 Limade
				
07 Lemonade	08 Cherry Red	13 Lichen	14 Moss	16 Siltstone
				
17 Marble Beige	18 Sauterne	22 Midnight Black	23 Antique White	24 Natural Grey
				
27 Hemp	30 Sand Beige	32 Turquoise	33 Boston Fern	34 Sandstone
				
35 Mocha	36 Copper Beach	37 Chambray	38 River Rock	39 Mushroom
				
40 Latte	41 Kashmir	42 Platinum	43 Chocolate Truffle	44 Bright White
				
45 Raven	46 Quarry Red	47 Cinnamon	50 Sea Glass	52 Toasted Almond
				
53 Twilight Blue	55 Tawny	56 Desert Khaki	57 Hot Cocoa	58 Terra Cotta
				
59 Espresso	60 Dusty Grey	61 Parchment	66 Chestnut Brown	67 Autumn Green
				
78 Sterling Silver	81 Butter Cream	85 Almond	88 Silver Shadow	89 Smoke Grey
				
90 Light Pewter	91 Slate Grey	92 Saltillo		

Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzata dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.

Tabella di consumo di SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

CONSUMO APPROSSIMATIVO IN KG PER 10 m² DI SUPERFICIE

Formato e spessore piastrella (mm)					Larghezza della fuga (mm)					
					2	4	6	8	10	12
20	x	20	x	4	12.8					
100	x	100	x	6	3.8	7.7	11.5	15.4	19.2	23.0
75	x	150	x	7	4.5	9.0				
150	x	150	x	9	3.8	7.7				
120	x	240	x	12		9.6	14.4	19.2	24.0	28.8
200	x	200	x	9	2.9	5.8	8.6	11.5	14.4	17.3
200	x	200	x	14		9.0	13.4	17.9	22.4	26.9
300	x	300	x	10	2.1	4.3	6.4	8.5	10.7	12.8
300	x	600	x	10	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	9.6
450	x	450	x	10	1.4	2.8	4.3	5.7	7.1	8.5
600	x	600	x	10	1.1	2.1	3.2	4.3	5.3	6.4
600	x	1200	x	10	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8
150	x	800	x	10	2.5	5.1				
200	x	800	x	10	2.0	4.0				
150	x	1500	x	10	2.3	4.7				
200	x	1500	x	10	1.8	3.6				
150	x	1700	x	10	2.3	4.6				
200	x	1700	x	10	1.8	3.6				
1000	x	1000	x	6	0.4	0.8	1.2			
1500	x	3000	x	6	0.2	0.4	0.6			

Cartella colori di SPECTRALOCK® DAZZLE™



44 Bright White e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Mother-of-Pearl



44 Bright White e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Silver



44 Bright White e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Gold



44 Bright White e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Copper



61 Parchment e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Copper



22 Midnight Black e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Gold



61 Parchment e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Gold



35 Mocha e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Gold



61 Parchment e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Silver



24 Natural Grey e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Silver



24 Natural Grey e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Copper



35 Mocha e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Mother-of-Pearl



22 Midnight Black e SPECTRALOCK® DAZZLE™ Mother-of-Pearl

Cartella colore degli stucchi e dei sigillanti: I colori presenti in questa tabella sono indicativi. LATICRETE non garantisce l'esatta corrispondenza dei colori reali con questa o altre tabelle o campioni in quanto la tonalità e l'intensità del colore realizzato in cantiere è influenzata dalle condizioni atmosferiche del cantiere, dal tipo di miscelazione, dalla tecnica di applicazione, dal colore della piastrella e da molti altri fattori che possono generare variazioni cromatiche. Si consiglia quindi di eseguire sempre una applicazione di prova in una piccola area e aspettare l'essiccazione del prodotto al fine di stabilire l'idoneità cromatica. Nessun reclamo di non corrispondenza di tonalità con le tabelle colori verrà preso in considerazione.




SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT

NUOVO

Stucco epossidico tricomponente traslucido ed antimacchia

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Versione traslucida di SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT, una malta sigillante epossidica che abbina una lunga durata e resistenza allo sporco ad una estrema facilità d'utilizzo.



DATI TECNICI

CONTENUTI

(1) Kit, include

- (1) Part A (0,32 kg)
- (1) Part B (0,66 kg)
- (1) Part G perle di vetro (4,1 kg)
- (1) Set di guanti
- (1) Spugna e feltro
- (2) Sacchetti di detergenti in polvere

RAPPORTO DI IMPASTO

(1) Part A : (1) Part B : (1) Part G

TEMPO DI LAVORABILITÀ

80 minuti

TEMPO DI TRANSITABILITÀ LEGGERA

8 ore

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Part A e B liquidi: 24 mesi

Part G perle di vetro: nessun limite

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Traslucido — lascia passare la luce
- Ideale per applicazioni sommerse — per piscine, fontane, e giochi d'acqua
- Adatto a molti tipi di piastrelle
- Resistente, durevole e resistente alle fessurazioni



EN13888
RG



LATASIL™

NUOVO E MIGLIORATO

Sigillante siliconico universale, elastomerico e monocomponente ad alte prestazioni con fungicida

PRODUCT DESCRIPTION

LATASIL è un sigillante siliconico a reticolazione neutra, progettato per utilizzo con piastrelle ceramiche e pietre.

FEATURES & BENEFITS

- Sigillante universale — ideale per pietra naturale, spazi sanitari, piscine,* facciate, celle frigorifere e altro
- Adesione superiore, soprattutto su pietra, metalli e vetro
- Antimicrobico e fungicida — inibisce la comparsa di muffe e la crescita di batteri
- Basse emissioni COV — sicuro per l'ambiente e la salute
- Reticolazione neutra, basso odore, esente da acidi, prodotto certificato CE
- Facile da usare — consistenza morbida
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti chimici
- Elastico — 25% di capacità di movimento
- Può essere utilizzato per sigillare tra piastrella e i telai delle finestre
- Disponibile in tutti i 53 colori LATICRETE offerti in Europa

*Adatto per piscine in combinazione con primer bicomponente



15651-1
F-EXT-INT-CC 25LM

15651-2
G-CC 25LM

15651-3
S-XS1

15651-4
PW-EXT-INT-CC 25LM



CODICE ARTICOLO	NOME DEL PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	PALLET/PZ
L0000000000003100	PERMACOLOR® SELECT	bianco (base)	5,5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003200	PERMACOLOR® SELECT FINE	bianco (base)	3,6 kg sacco x 6/scatola	27 scatole
24-2603-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	03 SILK	cialda da 100 gr	-
24-2604-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	04 BLUE ARCTIC	cialda da 100 gr	-
24-2605-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	05 PASTEL BLUE	cialda da 100 gr	-
24-2606-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	06 LIMADE	cialda da 100 gr	-
24-2607-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	07 LEMONADE	cialda da 100 gr	-
24-2608-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	08 CHERRY RED	cialda da 100 gr	-
24-2613-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	13 LICHEN	cialda da 100 gr	-
24-2614-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	14 MOSS	cialda da 100 gr	-
24-2616-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	16 SILTSTONE	cialda da 100 gr	-
24-2617-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	17 MARBLE BEIGE	cialda da 100 gr	-
24-2618-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	18 SAUTERNE	cialda da 100 gr	-
24-2622-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	22 MIDNIGHT BLACK	cialda da 100 gr	-
24-2623-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	23 ANTIQUE WHITE	cialda da 100 gr	-
24-2624-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	24 NATURAL GREY	cialda da 100 gr	-
24-2627-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	27 HEMP	cialda da 100 gr	-
24-2630-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	30 SAND BEIGE	cialda da 100 gr	-
24-2632-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	32 TURQUOISE	cialda da 100 gr	-
24-2633-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	33 BOSTON	cialda da 100 gr	-
24-2634-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	34 SANDSTONE	cialda da 100 gr	-
24-2635-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	35 MOCHA	cialda da 100 gr	-
24-2636-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	36 COPPER BEACH	cialda da 100 gr	-
24-2637-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	37 CHAMBRAY	cialda da 100 gr	-
24-2638-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	38 RIVER ROCK	cialda da 100 gr	-
24-2639-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	39 MUSHROOM	cialda da 100 gr	-
24-2640-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	40 LATTE	cialda da 100 gr	-
24-2641-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	41 KASHMIR	cialda da 100 gr	-
24-2642-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	42 PLATINUM	cialda da 100 gr	-
24-2643-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	43 CHOCOLATE TRUFFLE	cialda da 100 gr	-
24-2644-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	44 BRIGHT WHITE	cialda da 100 gr	-
24-2645-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	45 RAVEN	cialda da 100 gr	-
24-2646-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	46 QUARRY RED	cialda da 100 gr	-
24-2647-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	47 CINNAMON	cialda da 100 gr	-
24-2650-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	50 SEA GLASS	cialda da 100 gr	-
24-2652-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	52 TOAST ALMOMD	cialda da 100 gr	-
24-2653-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	53 TWILIGHT BLUE	cialda da 100 gr	-
24-2655-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	55 TAWNY	cialda da 100 gr	-
24-2656-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	56 DESERT KHAKI	cialda da 100 gr	-
24-2657-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	57 HOT COCOA	cialda da 100 gr	-
24-2658-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	58 TERRA COTTA	cialda da 100 gr	-
24-2659-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	59 ESPRESSO	cialda da 100 gr	-
24-2660-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	60 DUSTY GREY	cialda da 100 gr	-
24-2661-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	61 PARCHMENT	cialda da 100 gr	-
24-2666-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	66 CHEST BROWN	cialda da 100 gr	-
24-2667-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	67 AUTUMN GREEN	cialda da 100 gr	-
24-2678-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	78 STERLING SILVER	cialda da 100 gr	-
24-2681-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	81 BUTTER CREAM	cialda da 100 gr	-
24-2685-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	85 ALMOND	cialda da 100 gr	-
24-2688-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	88 SILVER SHADOW	cialda da 100 gr	-
24-2689-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	89 SMOKE GREY	cialda da 100 gr	-
24-2690-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	90 LIGHT PEWTER	cialda da 100 gr	-
24-2691-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	91 SLATE GREY	cialda da 100 gr	-
24-2692-0040-2	PERMACOLOR® SELECT COLOR KIT	92 SALTILLO	cialda da 100 gr	-

CODICE ARTICOLO	NOME DEL PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	PALLET/PZ
L0000000000003002	COLORBASE FS	03 SILK	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003004	COLORBASE FS	04 ARCTIC BLUE	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003009	COLORBASE FS	22 MIDNIGHT BLACK	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003003	COLORBASE FS	23 ANTIQUE WHITE	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003007	COLORBASE FS	24 NATURAL GREY	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003000	COLORBASE FS	44 BRIGHT WHITE	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003006	COLORBASE FS	45 RAVEN	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003005	COLORBASE FS	59 ESPRESSO	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003008	COLORBASE FS	60 DUSTY GREY	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003010	COLORBASE FS	61 PARCHMENT	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003011	COLORBASE FS	66 CHESTNUT BROWN	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003016	COLORBASE FS	78 STERLING SILVER	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003012	COLORBASE FS	81 BUTTER CREAM	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003013	COLORBASE FS	85 ALMOND	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003014	COLORBASE FS	88 SILVER SHADOW	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003015	COLORBASE FS	89 SMOKE GREY	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole



CODICE ARTICOLO	NOME DEL PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	PALLET/PZ
L0000000000003300	COLORBASE FL	03 SILK	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003301	COLORBASE FL	23 ANTIQUE WHITE	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003311	COLORBASE FL	24 NATURAL GREY	25 kg/sacco	48 bags
L0000000000003302	COLORBASE FL	24 NATURAL GREY	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003303	COLORBASE FL	44 BRIGHT WHITE	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003305	COLORBASE FL	45 RAVEN	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003306	COLORBASE FL	60 DUSTY GREY	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003313	COLORBASE FL	78 STERLING SILVER	25 kg/sacco	48 bags
L0000000000003312	COLORBASE FL	78 STERLING SILVER	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003308	COLORBASE FL	81 BUTTER CREAM	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003309	COLORBASE FL	85 ALMOND	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole
L0000000000003310	COLORBASE FL	89 SMOKE GREY	5 kg sacco x 4/scatola	27 scatole

CODICE ARTICOLO	NOME DEL PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	PALLET/PZ
S-218P1-NS-02	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM TRANSLUCENT GROUT	TRANSLUCENT	5,08 kg/kit	-
KIT 1203 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	03 SILK	5,2 kg/kit	-
KIT 1204 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	04 BLUE ARCTIC	5,2 kg/kit	-
KIT 1205 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	05 PASTEL BLUE	5,2 kg/kit	-
KIT 1206 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	06 LIMADE	5,2 kg/kit	-
KIT 1207 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	07 LEMONADE	5,2 kg/kit	-
KIT 1208 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	08 CHERRY RED	5,2 kg/kit	-
KIT 1213 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	13 LICHEN	5,2 kg/kit	-
KIT 1214 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	14 MOSS	5,2 kg/kit	-
KIT 1216 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	16 SILTSTONE	5,2 kg/kit	-
KIT 1217 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	17 MARBLE BEIGE	5,2 kg/kit	-
KIT 1218 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	18 SAUTERNE	5,2 kg/kit	-
KIT 1222 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	22 MIDNIGHT BLACK	5,2 kg/kit	-
KIT 1223 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	23 ANTIQUE WHITE	5,2 kg/kit	-
KIT 1224 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	24 NATURAL GREY	5,2 kg/kit	-
KIT 1227 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	27 HEMP	5,2 kg/kit	-
KIT 1230 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	30 SAND BEIGE	5,2 kg/kit	-
KIT 1232 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	32 TURQUOISE	5,2 kg/kit	-
KIT 1233 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	33 BOSTON	5,2 kg/kit	-
KIT 1234 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	34 SANDSTONE	5,2 kg/kit	-
KIT 1235 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	35 MOCHA	5,2 kg/kit	-
KIT 1236 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	36 COPPER BEACH	5,2 kg/kit	-
KIT 1237 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	37 CHAMBRAY	5,2 kg/kit	-
KIT 1238 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	38 RIVER ROCK	5,2 kg/kit	-
KIT 1239 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	39 MUSHROOM	5,2 kg/kit	-
KIT 1240 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	40 LATTE	5,2 kg/kit	-
KIT 1241 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	41 KASHMIR	5,2 kg/kit	-
KIT 1242 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	42 PLATINUM	5,2 kg/kit	-
KIT 1243 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	43 CHOCOLATE TRUFFLE	5,2 kg/kit	-
KIT 1244 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	44 BRIGHT WHITE	5,2 kg/kit	-
KIT 1245 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	45 RAVEN	5,2 kg/kit	-
KIT 1246 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	46 QUARRY RED	5,2 kg/kit	-
KIT 1247 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	47 CINNAMON	5,2 kg/kit	-
KIT 1250 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	50 SEA GLASS	5,2 kg/kit	-
KIT 1252 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	52 TOAST ALMOMD	5,2 kg/kit	-
KIT 1253 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	53 TWILIGHT BLUE	5,2 kg/kit	-
KIT 1255 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	55 TAWNY	5,2 kg/kit	-
KIT 1256 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	56 DESERT KHAKI	5,2 kg/kit	-
KIT 1257 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	57 HOT COCOA	5,2 kg/kit	-
KIT 1258 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	58 TERRA COTTA	5,2 kg/kit	-
KIT 1259 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	59 ESPRESSO	5,2 kg/kit	-
KIT 1260 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	60 DUSTY GREY	5,2 kg/kit	-
KIT 1261 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	61 PARCHMENT	5,2 kg/kit	-
KIT 1266 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	66 CHEST BROWN	5,2 kg/kit	-
KIT 1267 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	67 AUTUMN GREEN	5,2 kg/kit	-
KIT 1278 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	78 STERLING SILVER	5,2 kg/kit	-
KIT 1281 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	81 BUTTER CREAM	5,2 kg/kit	-
KIT 1285 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	85 ALMOND	5,2 kg/kit	-
KIT 1288 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	88 SILVER SHADOW	5,2 kg/kit	-
KIT 1289 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	89 SMOKE GREY	5,2 kg/kit	-
KIT 1290 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	90 LIGHT PEWTER	5,2 kg/kit	-
KIT 1291 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	91 SLATE GREY	5,2 kg/kit	-
KIT 1292 PREMIUM	SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT	92 SALTILLO	5,2 kg/kit	-
24-1295-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	GOLD	barattolo	-
24-1296-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	SILVER	barattolo	-
24-1297-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	COPPER	barattolo	-
24-1298-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	MOTHER OF PEARL	barattolo	-
24-1299-0102-2	SPECTRALOCK® DAZZLE™	GLOW IN THE DARK	barattolo	-

CODICE ARTICOLO	NOME DEL PRODOTTO	COLORE	CONFEZIONE	PALLET/PZ
LATASI0000000	LATASIL™	00 TRANSLUCENT*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000003	LATASIL™	03 SILK	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000004	LATASIL™	04 BLUE ARCTIC*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000005	LATASIL™	05 PASTEL BLUE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000006	LATASIL™	06 LIMADE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000007	LATASIL™	07 LEMONADE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000008	LATASIL™	08 CHERRY RED*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000013	LATASIL™	13 LICHEN*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000014	LATASIL™	14 MOSS*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000016	LATASIL™	16 SILTSTONE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000017	LATASIL™	17 MARBLE BEIGE	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000018	LATASIL™	18 SAUTERNE	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000022	LATASIL™	22 MIDNIGHT BLACK	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000023	LATASIL™	23 ANTIQUE WHITE	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000024	LATASIL™	24 NATURAL GREY	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000027	LATASIL™	27 HEMP*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000030	LATASIL™	30 SAND BEIGE	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000032	LATASIL™	32 TURQUOISE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000033	LATASIL™	33 BOSTON*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000034	LATASIL™	34 SANDSTONE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000035	LATASIL™	35 MOCHA	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000036	LATASIL™	36 COPPER BEACH*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000037	LATASIL™	37 CHAMBRAY*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000038	LATASIL™	38 RIVER ROCK*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000039	LATASIL™	39 MUSHROOM*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000040	LATASIL™	40 LATTE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000041	LATASIL™	41 KASHMIR*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000042	LATASIL™	42 PLATINUM	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000043	LATASIL™	43 CHOCOLATE TRUFFLE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000044	LATASIL™	44 BRIGHT WHITE	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000045	LATASIL™	45 RAVEN	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000046	LATASIL™	46 QUARRY RED*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000047	LATASIL™	47 CINNAMON*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000050	LATASIL™	50 SEA GLASS*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000052	LATASIL™	52 TOAST ALMOND*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000053	LATASIL™	53 TWILIGHT BLUE*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000055	LATASIL™	55 TAWNY*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000056	LATASIL™	56 DESERT KHAKI*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000057	LATASIL™	57 HOT COCOA*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000058	LATASIL™	58 TERRA COTTA*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000059	LATASIL™	59 ESPRESSO*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000060	LATASIL™	60 DUSTY GREY	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000061	LATASIL™	61 PARCHMENT	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000066	LATASIL™	66 CHEST BROWN	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000067	LATASIL™	67 AUTUMN GREEN*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000078	LATASIL™	78 STERLING SILVER	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000081	LATASIL™	81 BUTTER CREAM	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000085	LATASIL™	85 ALMOND	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000088	LATASIL™	88 SILVER SHADOW	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000089	LATASIL™	89 SMOKE GREY	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000090	LATASIL™	90 LIGHT PEWTER	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000091	LATASIL™	91 SLATE GREY*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-
LATASI0000092	LATASIL™	92 SALTILLO*	310 ml cartuccia x 12/scatola	-

*Nota: questi colori sono disponibili solo su ordinazione, non sono a stock. Contattateci per quantità minime di vendita, prezzo, e tempistiche di approvvigionamento.

LATICRETE EUROPE S.R.L.

Via Paletti, snc - 41051 Castelnovo Rangone (MO) - Italy

e-mail: info@laticreteeuropa.com

ph. +39 059557680

website: www.laticrete.eu

Terms and conditions subject to change without notice.

